

บัญชีสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ทางระบายน้ำ	319	264,210,000	319	264,210,000	319	264,210,000	319	264,210,000	319	264,210,000	1,595	1,321,050,000
1.2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	52	21,750,000	52	21,750,000	52	21,750,000	52	21,750,000	52	21,750,000	260	108,750,000
1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ	36	35,600,000	36	35,600,000	36	35,600,000	36	35,600,000	36	35,600,000	180	178,000,000
1.4 จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	20	11,400,000	20	11,400,000	20	11,400,000	20	11,400,000	20	11,400,000	100	57,000,000
1.5 จัดระเบียบการใช้ที่ดินโดยการวาง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	427	332,960,000	427	332,960,000	427	332,960,000	427	332,960,000	427	332,960,000	2,135	1,664,800,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรภายใน ตำบล	9	1,160,000	9	1,160,000	9	1,160,000	9	1,160,000	9	1,160,000	45	8,000,000
2.2 การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 การพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000

รวม	10	1,260,000	10	1,260,000	10	1,260,000	10	1,260,000	10	1,260,000	40	8,500,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางด้าน การศึกษา	13	10,050,000	13	10,050,000	13	10,050,000	13	10,050,000	13	10,050,000	65	50,250,000
3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี	4	400,000	4	400,000	4	400,000	4	400,000	4	400,000	16	1,600,000
3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	4	270,000	4	270,000	4	270,000	4	270,000	4	270,000	20	1,350,000
3.4 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	6	290,000	6	290,000	6	290,000	6	290,000	6	290,000	30	1,450,000
3.5 สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	27	11,010,000	27	11,010,000	27	11,010,000	27	11,010,000	27	11,010,000	108	55,050,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 เสริมสร้าง/หมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อจัดสิ่งเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 รักษาความสงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยในหมู่บ้าน	10	1,740,000	10	1,740,000	10	1,740,000	10	1,740,000	10	1,740,000	50	8,700,000
รวม	10	1,740,000	10	1,740,000	10	1,740,000	10	1,740,000	10	1,740,000	50	8,700,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้อง กันโรค	14	5,800,000	14	5,800,000	14	5,800,000	14	5,800,000	14	5,800,000	70	29,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

1.ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่1										
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่บัวลอย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
2	โครงการลงหินลูกรังซอยแม่บัว ลอย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการถนน คสล.สี่แยกแม่ ดอกไม้-สามแยกแม่เป็รียง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และลูกรังจากสามแยกแม่เป็รียง ไปจดถนนเทศบาลหนองบัว- ซอยดอนม้าพัฒนา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
5	โครงการถนน คสล./ลูกรัง /ท่อ ซอยบ่อนาเมือง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการทำป้ายทางเข้า-ออก ชุมชนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	หมู่บ้านมีป้าย ทางเข้า	2 จุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล./ ลูกรัง/ท่อระบายน้ำ ซอยเจริญ เก่า -บ้านช่างคำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำรอบหมู่บ้านทุกซอย	เพื่อไม่ให้ น้ำท่วมขังเสียหาย	ยาว 10 ก.ม.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ประชาชนมี พื้นที่ออกกำลังกาย	1 จุด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
10	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ตาม ลายทางหมู่บ้าน	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างเพียงพอ	50 จุด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกบ้านพ่อศรี-สามแยก หลังเมรุ/ระบบระบายน้ำ	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล./ ลงหินลูกรังขอยหินงามพัฒนา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1200 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำสายแยกบ้านแม่จ-สะพาน วัดหนองยาง	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	ยาว 2500 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำสายสามแยกอนามัย-สาม แยกโรงเรียนหนองนาคำ	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำสายสามแยกโรงเรียนหนอง นาคำ-ใต้ฝายบ้านถ่อนน้อย	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	ยาว 800 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการลาดยางทับ คสล.แยก กักต้ง-แยกฟ่อประชน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านไถ่ หมู่ที่ 2										
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไป วัดโนนชมภูสุดเขตหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
18	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ ประชาชนได้มี ไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้อย่างพอเพียง	15 จุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านที่เป็นทางถนนลูกรัง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดดับ	เพื่อให้ ประชาชนมีไฟ ใช้อย่างทั่วถึง	ยาว 500 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนมี ไฟใช้ร้อยละ 80	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านโก๋ย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สะพานบ้านโพนทอง-หนองน้ำ สาธารณะ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ร.ร.ธาตุโพนทอง-บ้านหนองไผ่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมุกดาม่วง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนม่วง-โนนสะอาด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ข้างวัดศิริสุขาภิบาล-บ้านจำปา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง ศูนย์เด็กเล็กฯ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สี่ แยกบ้านปลัด-ฝายน้ำล้นท่าลี่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น กลางบ้าน-แยกต้นมะเฟือง-เส้น โนนม่วง-เส้นโนนสะอาด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมุกดาม่วง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
32	โครงการถนนตัดใหม่จากหน้า บ้านพอริน-หนองน้ำบ่อฮ้าง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
33	โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1000 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำหน้า ร.ร.บ้านไถ่-ฝายท่าลี่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำสามแยกพ่อประสงค์-สะพาน ห้วยเชียงรวง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 600 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้านปะยางช่างใจ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองน้ำสาธารณะหนองใน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 1500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำถนนโพธิ์ชัย 2	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ข้างถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
39	โครงการลาดยาง ซอยลุงต๋ม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงต๋ม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
41	โครงการลงหินลูกรัง ซอยลุงต๋ม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
42	โครงการซ่อมแซมถนนใน หมู่บ้านที่ชำรุดพร้อมลาดยาง- คสล.	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	โครงการติดตั้งถังล้างวงจรปิดในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
44	โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านหนองไส3 หมู่ที่ 3										
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองสุข	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 300 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
47	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองโป่ง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
48	โครงการสร้างถนน คสล. ซอย นาเมืองรักษ์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	โครงการก่อสร้างลงหินลูกรัง ซอยทองสุข	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยอศุศลย์บำรุง	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
51	โครงการถนนลงหินลูกรังซอย ทองวน	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ้ออ้วน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุษบา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหัว้า-หนองไผ่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อเสรี	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านค้าหน้าวัด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่สี	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	เสริมหน้าลาดยางสายหนอง หว่า-หนองไผ่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
62	เสริมหน้าลาดยางสายหนอง หว่า-โนนทรายพอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อสำราญ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหญ้า-ฮักกา	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
65	โครงการถนน คสล.สายขาม-หนองไผ่	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
66	โครงการถนน คสล.ซอยพ่ोजาน ไหว-เศรษฐี	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	โครงการถนน คสล.ซอยพ้อม่วง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองนกเปิด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสาม อ.	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	โครงการลงหินลูกรังซอยป่า ก้าว-บ้านโนนทรายพอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อจำรัส	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างเมรุ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าแก้ว-โนนสายพอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5										
74	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำขอยศาลากลางบ้าน-แยก พระธาตุโพนทอง	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำสี่แยกหอกระจายข่าว-สาม แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 300 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยครุทอง-บ้านพ่อเดช	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
77	โครงการติดตั้งบ้านเข้า-ออก หมู่บ้านทุกซอย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	50 บ้าย	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
78	โครงการถนน คสล.ซอยรอบ ศพด.บ้านหนองไผ่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	โครงการถนน คสล.ซอยนา ฝาย-ตันโก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
80	โครงการถนน คสล.ซอยนา หนองม่วง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
81	โครงการถนน คสล.ซอยพ่อฤทัย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	โครงการถนน คสล.สายหนอง เซียงบุตร-นาเจริญ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
83	โครงการถนน คสล.สายบ้าน หนองไผ่ - ร.ร.ธาตุโพนทอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนพรัตน์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนพรัตน์- ไปนิคมฯ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1000 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อชาญ – บ้านบัวลม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 600 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตำราว	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยช่าง เดช-บ้านแม่อ้อย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่ปลิว	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
90	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนา หนองม่วง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 2000 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่ฝ้าย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
91	ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอุดมทรัพย์	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวก	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 2 ชำทางสายกลางบ้านหน้าวัด-หนองไผ่	เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ถนนให้เสียหาย	ยาว 800 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	น้ำไม่ท่วมขังถนนไม่เสียหายลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 2 ชำทางสายศาลากลางบ้าน-ศพด.	เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ถนนให้เสียหาย	ยาว 600 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	น้ำไม่ท่วมขังถนนไม่เสียหายลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 2 ชำทางสายหอกกระจายข้าว-ป่าหวาย	เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ถนนให้เสียหาย	ยาว 1000 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	น้ำไม่ท่วมขังถนนไม่เสียหายลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
95	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมทรัพย์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
96	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอ กระจายข่าวภายในหมู่บ้าน	ประชาชนได้ รับรู้ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภายในชุมชน	ยาว 1500 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนป่าหวาย – รร.ธาตุโพนทอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่อ้อยข้างเดช	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนพรัตน์นิคม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้า-ออก หมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	2 ซ้ำง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อยงโย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อศรีทัศน์ไปฟาร์มหมู	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
	บ้านหนองแก หมู่ที่ 6										
103	โครงการถนน คสล.หนองแก- สะคาม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
104	โครงการถนน คสล.ทางไปป่าช้า	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
105	โครงการถนน คสล.ข้างโรงไฟฟ้า	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	โครงการถนนตัดใหม่ซอยไป หนองแก-หนองโดน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
107	โครงการถนน คสล.ซอยแม่ฉิม มาสมมา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
108	โครงการถนน คสล. ซอยไป หนองแก-หนองโดน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำชอยกลางบ้าน	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 800 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	โครงการลงหินลูกรังทุกซอย รอบหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
111	โครงการลงหินลูกรังหนองแก- หนองโดน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
112	โครงการสร้างระบบระบายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองแก-สะคาม	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 1500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
113	โครงการลงหินลูกรังซอยหลัง บ้านแม่แอ็ด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน		1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
115	โครงการเสริมไหล่ทาง คสล. ซอยข้างโรงไหม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 200 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านสวน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
117	โครงการซ่อมแซมหอคระจาย ข้าวภายในหมู่บ้าน		1 แห่ง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านจำปา หมู่ที่ 7										
118	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองคู	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000เมตร	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมน้ำใจ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 800เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
120	โครงการลาดยางทับคอนกรีต ถนนกลางบ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 600เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
121	โครงการลาดยางทับคอนกรีต ถนนเส้นหนองคู	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
122	โครงการวางท่อระบายน้ำแยก พ้อชาญณรงค์	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกประจักษ์-หนองนกเปิด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,200,000	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.แยก ประจักษ์- หนองนกเปิด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,200,001	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	โครงการสร้างถนน คสล.ชอย หนองโตด-หนองมดง่าม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 2000 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
125	โครงการสร้างถนน คสล.สาม แยกประจักษ์-หนองตะไก่อ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
126	โครงการสร้างถนน คสล.หนอง โดน-เรียงตนา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
127	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรังสรรค์หนองคู	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
128	โครงการเทพูนศาลากลางบ้าน (คุ้มหนองคู)	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ทุกสายในหมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
131	โครงการจัดทำคู่มุประตูทางเข้า หมู่บ้าน(ประตูโขง)	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	1 คู่มุ	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
132	โครงการจัดทำป้ายขอยหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	100 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
133	โครงการลงหินลูกรังภายในหมู่บ้านจำปา	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	ยาว 500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวก	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมไหล่ทางทิศตะวันตกบ้านจำปาจากสะพานอุตรหนองหาน	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวก	กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ยังไม่ถึงปากทาง	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	5 จุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	โครงการขยายถนนบ้านถ่อน น้อย-หนองนาคำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
140	โครงการซ่อมแซมถนนใน หมู่บ้านทุกซอย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว3000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
141	โครงการถนน คสล.ซอยแม่เห็ญ ยม ซอย 2	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว100 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	โครงการถนน คสล.บ้านถ่อน น้อย-หนองแก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
143	โครงการลงหินลูกรังถนนบ้าน ถ่อนน้อย-หนองแก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระหลวง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
145	โครงการถนน คสล.ชอยโรงเลื่อย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
146	โครงการสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านทุกสาย	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 300 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
147	โครงการลงหินลูกรังชอยแม่อาวน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	โครงการสร้างถนนใหม่บ้าน ถ่อน้อย-หนองไผ่คำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
149	โครงการสร้างถนน คสล. ข้าง โรงเรียน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
150	โครงการสร้างถนน คสล. ซอยย่อ สม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
151	โครงการถนนตัดใหม่ระหว่าง ถ่อนน้อย - สามพร้าว	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
152	โครงการสร้างถนน คสล.ถ่อน น้อย-นิคมหนองตาล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
153	โครงการขยายถนนถ่อนน้อย- หนองนาคำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนบ้านถ่อน น้อย-หนองไผ่คำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
155	โครงการลาดยางทับ คสล. ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 4000 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านตุม หมู่ที่ 9										
156	โครงการลาดยางทับ คสล. ภายในหมู่บ้านตุม-หนองแก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 4000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
157	โครงการลงหินลูกรังจากสาม แยกบ้านโนนหัน-หลัก ก.ม.14 - ถนนอุตรสกล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	โครงการเสริมไหล่ทาง คสล. สายบ้านตุม-หนองแก (ช่วงบ่อ หลุบบ่อน้อยบ้านตุม) ทั้ง 2 ข้าง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 1 เมตร ยาว 600 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำเส้นจากต่อนทางเข้าบ้านตุม- บ่อหลุบบ่อน้อย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหาดทะเล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
161	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหินอ่อนที่บ้านโนนหันข้าง วัดโนนหัน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร้านค้าแม่พิมพ์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000			
	บ้านดอนภู หมู่ที่ 10										
163	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยคูนแดง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลำพูน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคิดถึง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกำธร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
167	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตะวันออกโรงฆ่า	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวันชัย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
169	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเดช	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
170	โครงการลงหินลูกรังซอยพ่อ ทรัพย์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
171	โครงการเสริมผิวลาดยางถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
172	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางสี แยกโรงฆ่าสัตว์-นาพ่อสังข์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
173	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำหน้าวัดป่าดอนภู-สี่แยกโรง ฆ่าสัตว์	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 1500 เมตร	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
174	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยแป๊ะดำ	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 1000 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนเพชร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
176	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต่ายาม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างถนน ลูกตั้ง ซอยพ่อสัมพันธ์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อสัมพันธ์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
179	โครงการก่อสร้างถนน ลูกลิ่ง ซอยป่าเดช 1 ,2 ,3 ,4	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 7 เมตร ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
180	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เคนเตี้ย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าพงษ์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ้ออ่อน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
183	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาจารย์ไพไล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้น ตาล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
185	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพจน์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
186	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุภา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
187	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านพระ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนึก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
189	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลาง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้น ตาล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
191	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยทองอินทร์	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
192	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านพระ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา 1	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา 2	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
195	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวรรณ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุณน้อย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
197	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสมชาย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
198	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรมมา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ได้ บ่อขยะฝั่งซ้าย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ้อแดง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
201	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประจักษ์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ้อเกิง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
203	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยคุ้มอ่อนน้อย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
204	โครงการกำจัดกลิ่นที่เป็นพิษ จากโรงงานตะกั่ว		1 แห่ง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
205	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ใต้บ่อขยะฝั่งขวา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ใต้บ่อขยะทิศเหนือ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
208	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร้านใหม่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
209	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ขอยพรมมา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
210	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอยสมบุญ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
211	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอยกำธร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
212	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอยสุวรรณ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
213	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอยคิด้ถึง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
214	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยประปา 1	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 300 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยทองเพชร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 62 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
216	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยพ่อเตี้ย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
217	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำโรงฆ่าสัตว์-บ่อขยะ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
218	โครงการลาดยางทับถนน คอนกรีตแยกโรงฆ่าสัตว์-บ่อขยะ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
219	โครงการลาดยางทับถนน คอนกรีตคุ้มบ้านถ่อน-วัดดอนญู่	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 300 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อเตี้ย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำหน้าบ้านนายก-น้ำโรงฆ่าสัตว์	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1200 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
222	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำหน้าบ้านพื้นที่-เรียงมือ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 300 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
223	โครงการซ่อมแซมสะพาน ระหว่างดอนแก้ว-หนองใส	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	น้ำไม่ท่วม ข้างถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
224	โครงการจัดทำป้ายภายใน หมู่บ้านบ้านดอนแก้ว	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	1 ชุม	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	น้ำไม่ท่วม ข้างถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
225	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลำภูมิจ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
	บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11										
226	โครงการถนน คสล.ซอยนางมอส	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
227	โครงการถนน คสล.ซอยไ้อุทิส	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
228	โครงการถนน ลาดยางสายนา หวาน-ดอนหัน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
229	โครงการถนน คสล.ซอยนาโนน บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
230	โครงการถนน คสล.ซอยทุ่งนา ทอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
231	โครงการถนน คสล.ซอยวิเศษศรี	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
232	โครงการถนน คสล.ซอยนาพวน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
233	โครงการถนน คสล.ซอยสีตะบุตร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
234	โครงการเสริมผิวลาดยางถนน คสล.นาหวาน-หนองไส 2	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
235	โครงการถนน คสล.ชอยนครนา หวาน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
236	โครงการถนน คสล.แยกศาลา- หลักบ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
237	โครงการถนน คสล. ซอยเอื้อง ทอง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
238	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช้าง (คำบ่อ)	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
239	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางไทย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
240	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมาบุญทัน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 300เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
241	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยจรเข้	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
242	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพันสา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
243	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ร่วม มิตร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
244	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดิ์ศรี	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยองอาจ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
246	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญเลิศ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 200เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
247	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยปิ่นทอง	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
248	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจิราดา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
249	โครงการลงหินลูกรังซอยนาพวน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 300 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ 12										
250	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิบูลทอง-ถนนไปสามพร้าว	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
251	โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยประ ไตร	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
252	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอากาศ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
253	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหนองเต่า	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
255	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระหลวง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
256	โครงการซ่อมแซมศาลา ประชาคม	ประชาชนมี ศาลาใช้สะดวก ปลอดภัย	1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
257	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
258	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดงขมิ้น	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
259	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ หนองไผ่คำ-ถ่อนน้อย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
260	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยรวมใจพัฒนา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 400	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยพลุสุทธิ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 400	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
262	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยรุ่งอรุณ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 400	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
266	โครงการถนนคอนกรีตสายบ้าน ดอนหัน-บ้านนาหวาน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
267	โครงการถนนคอนกรีตซอยแม่ จ่อย	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
268	โครงการถนนคอนกรีตซอยมั่ง คั่งดี	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
269	โครงการถนนคอนกรีตซอย หนองโรง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
270	โครงการถนนคอนกรีต ซอยตะ รุวรรณ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
271	โครงการวางท่อระบายน้ำน้ำ ซอยทรัพย์ไพศาล(2ข้าง)	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 800 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
272	โครงการวางท่อระบายน้ำซอย หนองตะไก่อ	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
273	โครงการวางท่อระบายน้ำซอย สุวรรณกุล	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขัง ถนนให้ เสียหาย	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
274	โครงการลาดยางสายบ้านดอน หัน-บ้านนาหวาน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
275	โครงการลาดยางซอยทรัพย์ ไพศาล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
276	โครงการลาดยางทับสายซอยศรี แสง2	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
277	โครงการลาดยางซอยสุวรรณกุล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
278	โครงการจัดซื้อที่ดินทำศาลากลางบ้าน	ให้ประชาชนมีที่ประชุมกัน		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15										
279	โครงการถนน คสล. ซอยหนองโดน	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง
280	โครงการถนน คสล. ซอยวังหมากไธสง	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง
281	โครงการถนน คสล. ซอยร่มเย็น	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลดอุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
282	โครงการลงหินลูกรังซอย สุขาภิบาล 2	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 200 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
283	โครงการถนน คสล. ซอยเงิน ทองรีสอร์ท	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
284	โครงการวางระบายน้ำซอยอุดม พัฒนา(ด้านขวา)	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	ยาว 100 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
285	โครงการวางระบายน้ำซอยอุดม พัฒนา(ด้านซ้าย)	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	ยาว 100 เมตร	300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
286	โครงการวางระบายน้ำซอย สุขาภิบาล 1/2/3/4	เพื่อไม่ให้มีน้ำ ท่วมขังถนนให้ เสียหาย	ยาว 100 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
287	โครงการลงหินลูกรังซอยเงิน ทองรีสอร์ท (ด้านซ้าย)	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
288	โครงการถนน คสล. ซอยตาผ่อง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
	บ้านหนองใส2 หมู่ที่ 17										กองช่าง
289	โครงการขยายไหล่ทางสี่แยก- หนองขาม	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 3000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
290	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโป่ง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
291	โครงการขยายไหล่ทางซอย หนองโป่ง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 500 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
292	โครงการจัดทำหอกระจายข่าว หมู่บ้าน	เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์	4 จุด	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
293	โครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านเข้า- ออก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	4 จุด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
294	โครงการลงหินลูกรังในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ทุกซอย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
295	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง วัด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ถวิลตกปลา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1300 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย รุ่งเรือง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
298	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโป่ง	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	น้ำไม่ท่วม ซังถนนไม่เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวก	กองช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรโสภะ	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	สามารถลดอุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง
300	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นอนามัยหนองใส-หนองขาม	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 3500 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลดอุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
301	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นกลางบ้าน-นาหวาน	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 3500 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
	บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18										
303	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งนภา	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
304	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศรีพัฒนา	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	สามารถลดอุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนน คสล.นกกแก้ว	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลดอุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนน แยกซอยแสนคำ	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	สามารถลดอุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง
307	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูหนองยาง	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถลดอุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีถนนใช้สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
308	โครงการก่อสร้าง คสล.รอบคู สระวัดใหม่ไชยมังคล	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
309	โครงการก่อสร้าง คสล.หลัง อบต.หนองนาคำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	1,000,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สามารถลด อุบัติเหตุ ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้ สะดวก ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
310	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยสามัคคี 1	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ยาว 300 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	น้ำไม่ท่วม ขังถนนไม่ เสียหาย ลดลงได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ถนนใช้สะดวก	กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำซอยสามัคคี 1	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ยาว 300 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	น้ำไม่ท่วมขัง ในโรงเรียน ร้อยละ 90	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
312	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำโนนกก-หนองนาคำ	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ยาว 1000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	น้ำไม่ท่วมขัง ในโรงเรียน ร้อยละ 90	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
313	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เจริญพุด	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1500 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	สามารถลด อุบัติเหตุลง ได้ร้อยละ 90	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนคำ	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1500 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถลด อุบัติเหตุลง ได้ร้อยละ 90	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
315	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ของห้องหินกุดู	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 1000 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุลง ได้ร้อยละ 90	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
316	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนกแก้ว	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	ยาว 400 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถลด อุบัติเหตุลง ได้ร้อยละ 90	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้องหินกุดู	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	สามารถลด อุบัติเหตุลง ได้ร้อยละ 90	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
318	โครงการเสริมผิวลาดยางทับ คอนกรีตสายวัดป่าหนองยาง โนนกก	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	สามารถลด อุบัติเหตุลง ได้ร้อยละ 90	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง
319	โครงการก่อสร้างถนนโนนกก- วัดป่าหนองยาง	เพื่อให้มีถนนใช้ สัญจรได้สะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 2000 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	เพื่อให้มี ถนนใช้ สัญจรได้ สะดวก	ประชาชนมี ถนนใช้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

1.ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านโก้ย หมู่ที่ 2										
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก หนองโคกป่าช้า-หนองบัว	เพื่อให้ ประชาชนได้มี ไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	ยาว2000 เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	20 จุด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเส้นวัดคำชมภู	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
4	โครงการขยายไฟฟ้าคุ่มน้อย	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	1 จุด ยาว 300 เมตร		80,000	80,000	80,000	80,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านโก้ย หมู่ที่ 2										
5	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 15 จุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	15 จุด		600,000	600,000	600,000	600,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่2	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	10 จุด		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านหนองไส3 หมู่ที่ 3										
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอย แสงสี	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	ยาว 500 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5										
8	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำซอยนา ฝาย-ต้นโก	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 600 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	1 จุด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นหนองแก-ลำบ้านไม้	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 1000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
14	โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	10 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านจำปา หมู่ที่ 7										กองช่าง
16	ขยายไฟฟ้าซอยรวมน้ำใจ	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	8 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
17	โครงการไฟฟ้าขยายเขตซอยฝอยน้ำ รุ่ง	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	5 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหนองโดน-หนองพือโม	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 2000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยป่าตลาน	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	3 ต้น	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
20	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างซอยจันทา	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	2 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
21	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้านจำปา	เพื่อความปลอดภัยภายในชุมชน	1 ชุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยย่อยตั้ง	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	4-5 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านถ่อน้อย หมู่ที่ 8										
23	โครงการขยายไฟฟ้าซอยพ้อแหวง	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	8 ต้น	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
24	โครงการขยายไฟฟ้าซอยพ้อสงวนชัย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	8 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างหน้าวัดคุ้ม แป๊ะดำ	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 60 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
28	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์คุ้ม แป๊ะดำ-บ้านพ้อมรงค์	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง สะดวกปลอดภัย	10 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
29	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ซอย โพธิ์สา-โรงงานทำตุ้	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง สะดวกปลอดภัย	10 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอย ประปา 1 / 2	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง สะดวกปลอดภัย	10 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้าน นายก-คุ้มบ้านถ่อน	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง สะดวกปลอดภัย	10 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
32	โครงการขยายไฟฟ้าพาดดับสาม แยกสามพร้าว-หน้าวัดดอนภู	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้าน นายก-นายนายก	เพื่อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง สะดวกปลอดภัย	12 จุด ยาว 1000 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ 12										
34	โครงการไฟฟ้าชวยสระหลวง-ชวย บุญถมจิระภา	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
35	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างชวยบุญถม- จักรพงษ์	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 400 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
36	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างชวยประไตร	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างขอยคารม- คำพันธ์	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
38	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างขอยดงขมิ้น	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13										
39	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสายพาด ดับทางไปวัดป่าพุดมบางวราราม	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 800 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายพาด ตำบลข่อยสุวรรณกุล	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
41	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างขอยศรีแสง2	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
42	ขยายเขตไฟฟ้าขยายเขตขอยแม่ตีม	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	ยาว 200 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ขยายเขตไฟฟ้าขยายเขตวอยมั่งคั่งดี	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 200 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
44	ขยายเขตไฟฟ้าขยายเขตซอยหนองโรง	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 1500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
45	ขยายเขตไฟฟ้าขยายเขตซอยแม่จ่อย	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15										
46	โครงการไฟฟ้าขยายเขตซอย สุขาภิบาล 2	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	4 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
47	โครงการไฟฟ้าขยายเขตซอยอุดม พัฒนา-ซอยร่มเย็น	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	4 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
48	โครงการไฟฟ้าขยายเขตซอยวังหมา โอง	เพื่อให้มีไฟฟ้า ใช้ทั่วถึงทุก ครัวเรือน	5 ต้น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 60	ประชาชนมี ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านหนองใส หมู่ที่ 17										
50	โครงการขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ภายในหมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซอยข้างวัด	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 1000 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
	บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18										
52	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยเจริญพุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ยาว 500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 60	ประชาชนมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

1.ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1										
1	โครงการปรับปรุงห้วยเชียงรวง จากหลังโรงเรียน-สะพานหนอง ยาง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองน้ำ สาธารณะ	ยาว 2500 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถมี พื้นที่พักผ่อน ได้ ร้อยละ 80	ประชาชนได้ มีที่พักผ่อน ออกกำลังกาย	กองช่าง
	บ้านโถย หมู่ที่ 2										
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง น้ำโคกป่าช้า-และป่าสาธารณะ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองน้ำ สาธารณะ	1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ ห้วยภู นามแม่สม นาพ่อประโต	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี	กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
บ้านตุม หมู่ที่ 9											
10	โครงการขยายเขตน้ำประส่วนภูมิภาค ซอยคำบาง-ซอยกลางบ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
11	โครงการขยายเขตน้ำประส่วนภูมิภาค จากบ้านตุมไปตามถนนสายบ้านตุม- หนองแก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ยาว 1500 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการชุดลอกบ่อหลุมบ่อน้อยบ้านตุม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	พื้นที่ 12 ไร่	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
13	โครงการลอกผักตบชวาลำห้วยน้อย และห้วยโสภปาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
14	โครงการสร้างฝายน้ำล้นข้างวัดศรีแก้ว จอมทอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	1 ชุด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
บ้านดอนภู หมู่ที่ 10											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการขยายน้ำประปาภูมิภาค ชอยสมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี	ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
16	โครงการขยายน้ำประปาภูมิภาค ชอยพรมมา	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี	ยาว 120 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
17	โครงการขยายน้ำประปาภูมิภาค ทองอินทร์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี	ยาว 100 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการขยายเขตน้ำประปา ส่วนภูมิภาคซอยพระสิริ	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
	บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11										
19	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอย บุญเลิศ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ปัญหาน้ำ ขาดแคลน ลดลงร้อยละ 80	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
	บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ 12										
20	โครงการขุดลอกสระหลวง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	โครงการลอกคลองนาหนองบึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 1000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
บ้านหนองใส 2 หมู่ที่ 17											
25	โครงการประปาภูมิภาค	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 1000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ 50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
26	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วน ภูมิภาคซอยสุภาพร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 400 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยเพชรโสภา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
28	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยเจริญรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วน ภูมิภาคซอยหนองโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 1000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
30	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วน ภูมิภาคซอยข้างวัด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 1000 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยสามัคคี 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 500 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
34	โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยสามัคคี 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 500 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงคันคูห้วยเชียงรวม ตอนที่ 1-2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	ยาว 6000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้าม ห้วยเชียงรวง ตอนที่ 2	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้ สะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี น้ำใช้ อุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 50	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค- บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

1.ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4 จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บ้านไถ่ หมู่ที่ 2										
1	ขยายระบบประปาส่วน ภูมิภาคคุ้มนาทม	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำอุปโภค บริโภค	ยาว 1000 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภคได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี น้ำใช้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
2	ขยายระบบประปาส่วน ภูมิภาคคุ้มประปา	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำอุปโภค บริโภค	ยาว 2000 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภคได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมี น้ำใช้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง

6	โครงการขยายเขต น้ำประปา-ชุดเจาะบ่อ ประปา	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	1 แห่ง	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปัญหาน้ำ ขาดแคลน ลดลงร้อยละ 50	ประชาชนไม่ น้ำอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
7	โครงการขยายเขต น้ำประปาส่วนภูมิภาค	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ทุกซอยในหมู่บ้าน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปัญหาน้ำ ขาดแคลน ลดลงร้อยละ 50	ประชาชนไม่ น้ำอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
8	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ในหมู่บ้าน	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	1 จุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ปัญหาน้ำ ขาดแคลน ลดลงร้อยละ 50	ประชาชนไม่ น้ำอุปโภค- บริโภค	กองช่าง

12	โครงการขุดคลองน้ำลงห้วย เชียงรวง	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างพอเพียง	ยาว 400 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปัญหาหน้า ขาดแคลน ลดลงร้อยละ 80	ประชาชนไม่ มีน้ำอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
	บ้านคอนหัน หมู่ที่ 13										
13	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ซอยตะรุธรรม	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ระยะทางยาว 300 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลด ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
	บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18										
14	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ซอยสามัคคี2	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ระยะทางยาว 400 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลด ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง

15	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ซอยหลมเจริญ	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ระยะทางยาว 400 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
16	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ซอยแสนคำ	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ระยะทางยาว 1,500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
17	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ซอยข้างศาลา ประชาคม	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ระยะทางยาว 500 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง

18	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค สายวัดป่า หนองยาง	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ระยะทางยาว 2,500 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
19	โครงการขุดลอกลำห้วย เชียงรวงสองข้าง	ขุดลอกลำห้วย โสภโปร่ง	ระยะทาง 400 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง
20	โครงการวางท่อประปา หมู่บ้าน บ้านโนนกกพร้อม เครื่องสูบน้ำ	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ท่อวาง 250 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ แก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลง ร้อยละ50	มีน้ำอุปโภคใช้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1.การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการเลี้ยงโค บ้านหนองแก หมู่ที่ 18	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	1 ครั้ง/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สวัสดิการและสังคม
2	โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร	เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ภายในชุมชน	1 กลุ่ม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ภายในชุมชน	สวัสดิการและสังคม
3	โครงการกลุ่มอาชีพเลี้ยงนกกระทา	เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ภายในชุมชน	1 กลุ่ม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สวัสดิการและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปินบ้านกลุ่มคลองยาวบ้านตุม	เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	1 กลุ่ม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สวัสดิการและสังคม
5	โครงการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8	เพื่อประมามีอาชีพเสริมสร้างรายได้	1 กลุ่ม	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สวัสดิการและสังคม
6	โครงการเลี้ยงโค บ้านหนองแก หมู่ที่ 6	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	1 ครั้ง/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สวัสดิการและสังคม
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองนาคำ	เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน	๑ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนที่ร่วมโครงการสามารถนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร่วมโครงการสามารถนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น	สวัสดิการและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	เพื่อส่งเสริมให้เกิด อาชีพและสร้างรายได้ ภายในชุมชน	๑ กลุ่ม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	เกิดการสร้าง อาชีพและสร้าง รายได้ภายใน ชุมชน	กอง สวัสดิการ สังคม
๙	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพในเขตอบต.หนองนาคำ	เพื่อส่งเสริมให้เกิด อาชีพและสร้างรายได้ ภายในชุมชน	๓ กลุ่ม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	เกิดการสร้าง อาชีพและสร้าง รายได้ภายใน ชุมชน	สวัสดิการ และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.3 การพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพการทำเหรียญโปรย ทาน	เพื่อส่งเสริมให้ เกิดอาชีพและ สร้างรายได้ ภายในชุมชน	1 กลุ่ม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมี รายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ศพด.จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 1.1ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200บาทต่อปี	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน	1 โครงการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ90	มีหนังสือเรียนเพียงพอกับจำนวนเด็ก	กองการศึกษา
2	1.2.ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200บาทต่อปี	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน	1 โครงการ	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนร้อยละ90	นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	1.3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาทต่อปี	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน	1 โครงการ	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนร้อยละ90	นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน	กองการศึกษา
4	1.4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน	1 โครงการ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนร้อยละ90	นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน	กองการศึกษา
5	โครงการอาหารกลางวันเด็กชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ	เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบได้รับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ	โรงเรียนจำนวน 6 แห่ง	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	กองการศึกษาอบต.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการอาหารกลางวันระดับปฐมวัย	เพื่อให้เด็ก นักเรียนชั้น ประถมศึกษาใน เขตรับผิดชอบ ได้รับประทาน อาหารกลางวันถูก หลักโภชนาการ	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	นักเรียนมี สุขภาพ อนามัย แข็งแรงขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	นักเรียน ได้รับ สารอาหารที่ ถูกหลัก โภชนาการ	กอง การศึกษา อบต.
7	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตรับผิดชอบ	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี สุขภาพอนามัยที่ดี ขึ้น	โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง 1 ครั้ง/ปี	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	เด็กเล็กมี สุขภาพ อนามัยดีขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 50	นักเรียนมี สุขภาพ อนามัยที่ดีขึ้น	กอง การศึกษา อบต.
8	อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านยาเสพติดโรงเรียนประถมศึกษาในเขต รับผิดชอบ	เพื่อให้ส่งเสริม และสนับสนุน ทางด้านกีฬา	โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง 1 ครั้ง/ปี	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	นักเรียนมี พัฒนาการ ด้านกีฬาดี ขึ้นร้อยละ 80	นักเรียน ได้รับการ ส่งเสริมและ มีพัฒนาการ ด้านกีฬา	กอง การศึกษา อบต.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากร	เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา	1 ครั้ง/ปี	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	นักเรียนมีพัฒนาการด้านกีฬาดีขึ้นร้อยละ 80	นักเรียนได้รับการส่งเสริมและมีพัฒนาการด้าน	กองการศึกษา อบต.
10	โครงการวัยใสปลอดภัยเมื่อมีรัก	เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา	โรงเรียนจำนวน 6 แห่ง 1 ครั้ง/ปี	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	นักเรียนมีการท้อก่อนวัยเรียน ลดลงร้อยละ 80	นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันการก่อนวันเรียน	กองการศึกษา อบต.
11	โครงการโรงเรียนปลอดภัย	เพื่อส่งเสริมความสะอาดในโรงเรียน	โรงเรียนจำนวน 6 แห่ง 1 ครั้ง/ปี	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	โรงเรียนสะอาดร้อยละ 80	นักเรียนมีจิตสำนึกรักความสะอาด	กองการศึกษา อบต.
12	โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน	เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา	โรงเรียนจำนวน 6 แห่ง	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	นักเรียนมีพัฒนาการด้านกีฬาดีขึ้นร้อยละ 80	นักเรียนได้รับการส่งเสริมและมีพัฒนาการด้านการศึกษา	กองการศึกษา อบต.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้ส่งเสริม และสนับสนุนทาง การศึกษา	โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	นักเรียนมี พัฒนาการ ด้านกีฬาดี ขึ้นร้อยละ 80	นักเรียน ได้รับการ ส่งเสริมและ มีพัฒนาการ ด้าน การศึกษา	กอง การศึกษา อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นอีสานและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อีสานและส่งเสริม การท่องเที่ยว	1 ครั้ง/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ได้รับการ สืบสาน ประเพณีที่ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประเพณีที่ดี ได้รับการสืบ สานให้คงอยู่ ต่อไป	กอง การศึกษา
2	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อีสานและส่งเสริม การท่องเที่ยว	1 ครั้ง/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ได้รับการ สืบสาน ประเพณีที่ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประเพณีที่ดี ได้รับการสืบ สานให้คงอยู่ ต่อไป	กอง การศึกษา